

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



Серия RU № 0015770

№ TC RU E-CN.MJ26.00099

Срок действия с 01 октября 2019 г. по 30 сентября 2022 г.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции Автономной некоммерческой организации
«Сертификационный Центр Связь-сертификат»

Юридический адрес: Российская Федерация, 117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17Б, этаж 2,
пом. XI, ком. 60е, оф. 227

Фактический адрес: Российская Федерация, 121467, город Москва, улица Истринская, дом 8,
корпус 3, этаж 1, помещение XII2

Телефон: +7 (495) 617-12-16, факс: +7 (495) 617-12-19, адрес электронной почты: info@sert.ru;
Аттестат аккредитации № RA.RU.11MJ26

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	ZHONGTONG
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	Fashion series
ТИП	LCK6125HGAN
МОДИФИКАЦИИ	—
КАТЕГОРИЯ	M3
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Чжунтун», ОГРН: 1115476075494 Место нахождения и фактический адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, 2/1, офис 501, Российская Федерация тел.: 7 (383) 292 90 02, факс: +7 (383) 319 07 37 Адрес электронной почты: zhongtong@mail.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Zhongtong Bus Holding Co., Ltd., No.261 Huanghe Road, Economic Development Zone, Liaocheng City, Shandong Province, 252000, Китай
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	Представитель в Российской Федерации, Республике Кыргызстан, Республике Казахстан, Республике Беларусь: Общество с ограниченной ответственностью «Чжунтун», ОГРН: 1115476075494 Место нахождения и фактический адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, 2/1, офис 501, Российская Федерация тел.: 7 (383) 292 90 02, факс: +7 (383) 319 07 37 Адрес электронной почты: zhongtong@mail.ru
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	No.261 Huanghe Road, Economic Development Zone, Liaocheng City, Shandong Province, 252000, Китай
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-CN.MJ26.00099

Стр. 2

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на 1 странице

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ «Транспортные средства относятся к классу I, имеют выделенную площадь для стоящих пассажиров и обеспечивают быструю смену пассажиров (абзац пятый пункта 2.2 приложения № 1 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств»)

В связи с несоответствием параметров транспортных средств значениям, установленным в п.п. 2.1 и 2.2 Приложения № 5 к техническому регламенту Таможенного Союза «о безопасности колесных транспортных средств», для передвижения транспортных средств по территории государств-членов Таможенного Союза необходимо оформление специального разрешения

Руководитель органа по сертификации



К.А. Михайлин

(инициалы, фамилия)

Дата оформления «12» сентября 2019 г.

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № TC RU E-CN.MJ26.00099 от

01 октября 2019 г.

Руководитель
(заместитель руководителя)

РОССТАНДАРТА
(наименование уполномоченного
органа государственного управления)



А.В. Кулешов
(инициалы, фамилия)

Приложение № 1

Стр. 3

к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-CN.MJ26.00099

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2/ задние		
Схема компоновки транспортного средства	вагонная		
Расположение двигателя	продольное, в заднем свесе		
Тип кузова / количество дверей	цельнометаллический, вагонной компоновки / три служебные двери по правому борту кузова		
Количество мест для сидения	1+22+3 (откидных)	1+22+72	1+22+1 (на инвалидной коляске)
Пассажировместимость	87	94	85
Габаритные размеры, мм			
- длина	12200		
- ширина	2540		
- высота	3455		
База, мм	6000		
Колея передних / задних колес, мм	2090 / 1840		
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	13000		
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	19500		
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг			
- на переднюю ось	7500		
- на заднюю ось	13000		
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена		
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd.		
	YC6MK320N-50		
	четырёхтактный, с принудительным зажиганием		
- количество и расположение цилиндров	6, рядное		
- рабочий объем цилиндров, см ³	10338		
- степень сжатия	11.5		
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ООН № 85	231 (2100)		
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1300 (1300)		
Топливо	компримированный природный газ		
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива		
Блок управления (маркировка)	Guangxi Yuchai Machinery Co., LTD, YCGCU		
Форсунки (тип, маркировка)	NIKKI, 29B001T		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Automotive Parts Services (Shanghai) Co., Ltd/Wuxi Cummins Turbo Technologies Co./ Ltd, GT40/HX40G		
Воздушный фильтр (маркировка, тип)	Changzhou NadeFu Vehicle Accessories Co., Ltd., NDF 1900 (1109-10-00571)		

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-CN.MJ26.00099

Стр. 4

Приложение № 1

Система зажигания (тип)		электронная, бесконтактная	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)		Guangxi three science and Technology Development Co., Ltd, YCIC	
Свечи (маркировка)		NGK, IFR7U-4D	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		один глушитель, со встроенной системой нейтрализации	
Нейтрализаторы (маркировка)		Guangxi three science and Technology Development Co., Ltd., MY100	
Глушители (маркировка)		Guangxi three science and Technology Development Co., Ltd., MY100	
Трансмиссия		гидромеханическая	
Сцепление (марка, тип)		—	
Коробка передач (марка, тип)		ALLISON, T375R	
- число передач и передаточные числа		автоматическая	
		вперед - 6, назад - 1	
		3.49	
		1.86	
		1.41	
		1.00	
		0.75	
		0.65	
		5.03	
Главная передача (тип)		одинарная, гипоидная	
передаточное число		6.15	
Подвеска			
Передняя (описание)		зависимая, пневматическая, с регулятором положения кузова, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости	
Задняя (описание)		зависимая, пневматическая, с регулятором положения кузова, с гидравлическими телескопическими амортизаторами,	
Рулевое управление (описание)		с гидроусилителем	
- рулевой механизм (тип)		«винт-шариковая гайка-рейка-сектор»	
Тормозные системы			
Рабочая (описание)		пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, антиблокировочная система (ABS); тормозные механизмы передних и задних колес – дисковые	
Запасная (описание)		один из контуров рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система	
Стояночная (описание)		тормозные механизмы задних колес с приводом от пружинных энергоаккумуляторов	
Вспомогательная (описание)		ретардер гидравлического типа	
Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	275/70R22.5	152/148	J



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-CN.M.126.00099

Стр. 5

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства	устройство вызова экстренных оперативных служб по заказу: кондиционер (R134a), камера заднего вида, камеры в салоне, видеосистема, радиооборудование, защита от пожара в моторном отсеке
-------------------------------------	--

Руководитель органа по сертификации



К.А. Михайлин

(инициалы, фамилия)



Приложение № 2

Стр. 6

к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-CN.MJ26.00099

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 TP TC 018/2011	декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Чжунтун», Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-CN.MJ26.B.00067/19 от 27.08.2019 г. по 26.08.2023 г.
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 TP TC 018/2011	—«—	—«—
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 13 ¹ TP TC 018/2011	—«—	—«—
Возможность оснащения тахографами, пункт 14 TP TC 018/2011	—«—	—«—
Интерфейс, пункт 15 TP TC 018/2011	—«—	—«—
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02	сообщение, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Spain	E9*48R05/11*6214*00 от 08.05.2019г.
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 4-00	—«—	—«—
Указатели поворота, Правила ООН № 6-01	—«—	—«—
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02	—«—	—«—
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-05	—«—	E9*10R05/01*16692*00 от 08.05.2019г.
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13-11	—«—	E9*13R11/16*11158*00 от 14.05.2019г
Места крепления ремней безопасности, Правила ООН № 14-07	—«—	E9*14R07/08*1382*00 от 07.05.2019г
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ООН № 16-06	—«—	E9*16R06/10*1808*00 от 07.05.2019г
Прочность сидений и их креплений, Правила ООН № 17-08	—«—	E9*17R08/04*1345*00 от 07.05.2019г
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ООН № 18-03	—«—	E9*18R03/03*1121*00 от 07.05.2019г

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-CN.MJ26.00099

Стр. 7

Приложение № 2

1	2	3
Передние противотуманные фары, Правила ООН № 19-04	сообщение, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Spain	E9*48R05/11*6214*00 от 08.05.2019г.
Фонари заднего хода, Правила ООН № 23-00	—«—	—«—
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ООН № 28-00	—«—	E9*28R00/05*6720*00 от 07.05.2019г.
Задние противотуманные огни, Правила ООН № 38-00	—«—	E9*48R05/11*6214*00 от 08.05.2019г.
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-01	—«—	E9*39R01/01*1519*00 от 08.05.2019г.
Оснащение безопасными стеклами, Правила ООН № 43-01	—«—	E9*43R01/07*1325*00 от 08.05.2019г.
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-04	—«—	E9*46R04/05*11925*00 от 08.05.2019г.
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-05	—«—	E9*48R05/11*6214*00 от 08.05.2019г.
Выбросы, Правила ООН № 49-05 (уровень выбросов B2, уровень требований в отношении бортовой диагностики, долговечности, контроля NO _x - «G» (экологический класс 5)	—«—	E9*49R05/10/F*1220*00 от 11.07.2019г.
Внешний шум, Правила ООН № 51-03	—«—	E9*51R03/04*6476*00 от 08.05.2019г.
Оснащение шинами, Правила ООН № 54-00*)	сообщение, RDW, The Netherlands	E4-54R-0025491 Ext.00 от 06.06.2012г. E4-54R-0035100 Ext.00 от 24.06.2016г.
Рулевое управление, Правила ООН № 79-02	сообщение, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Spain	E9*79R02/00*1440*00 от 08.05.2019г.
Максимальная мощность, Правила ООН № 85-00	—«—	E9*85R00/08*1843*00 от 30.08.2019г.
Дневные ходовые огни, Правила ООН № 87-00	—«—	E9*48R05/11*6214*00 от 08.05.2019г.
Оснащения устройствами ограничения максимальной скорости, Правила ООН № 89-00	—«—	E9*89R00/03*1201*00 от 08.05.2019г.
Боковые габаритные фонари, Правила ООН № 91-00	—«—	E9*48R05/11*6214*00 от 08.05.2019г.
Общие требования безопасности к пассажирским транспортным средствам, Правила ООН № 107-05	—«—	E9*107R05/06*1577*00 от 14.05.2019г.
Транспортные средства и системы питания на сжатом природном газе (КПГ), Правила ООН № 110-02	—«—	E9*110R02/01*1335*00 от 17.05.2019г.

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-CN.MJ26.00099

Стр. 8

Приложение № 2

1	2	3
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-01	сообщение, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Spain	E9*48R05/11*6214*00 от 08.05.2019г.
Уровень шума от качения шин, Правила ООН № 117-02, стадия 2*)	сообщение, RDW, The Netherlands	E4-117R-025106-S2WR1 Ext.03 от 28.08.2015г. E4-117R-022833-S2R1 Ext.04 от 28.06.2017г.
Сцепление шин на мокром покрытии, Правила ООН № 117-02*)	—«—	E4-117R-025106-S2WR1 Ext.03 от 28.08.2015г.
Сопротивление качению шин, Правила ООН № 117-02, стадия 1*)	—«—	E4-117R-025106-S2WR1 Ext.03 от 28.08.2015г. E4-117R-022833-S2R1 Ext.04 от 28.06.2017г.
Органы управления транспортных средств – идентификация, Правила ООН № 121-01	сообщение, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Spain	E9*121R01/03*1289*00 от 08.05.2019г.
Системы отопления, Правила ООН № 122-00	—«—	E9*122R00/04*1266*00 от 07.05.2019г.
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции Автономной некоммерческой организации «Сертификационный Центр Связь – сертификат» RA.RU.11MJ26, Российская Федерация	№ ЕАЭС RU C-CN.MJ26.B.00137/19 с 04.09.2019г. по 03.09.2023г.
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—«—	№ ЕАЭС RU C-CN.MJ26.B.00136/19 с 04.09.2019г. по 03.09.2023г.
Передняя обзорность, пункт 5 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—«—	№ ЕАЭС RU C-CN.MJ26.B.00135/19 с 04.09.2019г. по 03.09.2023г.
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—«—	№ ЕАЭС RU C-CN.MJ26.B.00134/19 с 04.09.2019г. по 03.09.2023г.
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 16 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—«—	№ ЕАЭС RU C-CN.MJ26.B.00138/19 с 12.09.2019г. по 02.09.2023г.
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Чжунтун», Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-CN.MJ26.B.00067/19 от 27.08.2019 г. по 26.08.2023 г.

*) Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки, минимальной скоростной категории и имеющих отличные от указанных подтверждающие соответствие документы, при наличии на шинах маркировки по Правилам ООН № 30, а также по Правилам ООН № 117 при условии предоставления в орган по сертификации информации об указанной маркировке.

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

К.А. Михайлин
(инициалы, фамилия)

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств - членов Таможенного союза:
На табличке изготовителя. Единый знак обращения продукции на рынке выполняется в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. № 711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
Внутри салона, возле передней двери.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На лонжероне рамы шасси, за правым передним колесом
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
L	D	Y	G	C	S	3	T	?	?	0	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: международный идентификационный код изготовителя (WMI): «LDY» – Zhongtong Bus Holding Co., Ltd., Китай
- поз. 4: код транспортного средства: «G» – городской автобус
- поз. 5: код структуры: «C» – несущий кузов, передняя зависимая пневматическая подвеска
- поз. 6: код привода: «S» - 4x2
- поз. 7: код длины: «3» - более 12000 мм,
- поз. 8: код типа двигателя: «T» – максимальная мощность от 200 кВт до 250 кВт
- поз. 9: контрольные цифры от 0 до 9 или буква X;
- поз. 10: код модельного года согласно пункту 1.2.4 Приложения № 7 к ТР ТС 018/2011
- поз. 11: код сборочного завода: «0» - Zhongtong Bus Holding Co., Ltd., Китай
- поз. 12 - 17: производственный номер транспортного средства

Руководитель органа по сертификации




К.А. Михайлин

(инициалы, фамилия)




к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-CN.MJ26.00099

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
 марка ZHONGTONG, тип LCK6125HGAN, коммерческое наименование Fashion series




ПЛАНИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Число мест для сидения – 22 + 1 на инвалидной коляске, Пассажировместимость - 85



Число мест для сидения – 22 , Пассажировместимость - 94



Число мест для сидения – 22 + 3 откидных, Пассажировместимость -87

